

『素問・靈樞』

病態・病名集

2010/10/5~

2011/7/更新

関東鍼灸専門学校 医易研究会



病	素問	靈樞	難經	原文	「説文解字」他	東洋医学的病態	現代医学的病名		
イ	痿	痿	2. 3. 5. 7. 22. 44. 47. 69. 70. 71. 74. 77	2. 4. 5. 10. 13. 77	14. 56	s3因於濕小筋弛長爲痿	『説文』痿, 痺也 (素7注) 無力也	筋力減弱	
		痿易	1904/1/8						
		痿厥	2. 3. 7. 12. 28. 70.	2. 4. 8. 10. 26. 28. 64		s3秋傷於濕發爲痿厥		筋力減弱 + 冷え 筋力減弱症候群	
		痿疾		5					
		痿痺	69						
		痿躄	17	10		*L10足少陽絡脈病			歩行困難
	遺	遺	31				『説文』遺, 込 (にげる) 也		陰萎 (インポテンツ)
		遺失	38						大便失禁
		遺洩	41						尿失禁
		遺溺 (尿小便遺數)	23. 38. 43. 52. 60	2. 4. 10. 78		*L10手太陰絡脈病			尿失禁と頻尿
漢胃					『説文』漢, 鼻液也 『説文』胃, 穀府也				
イツ	溢					『説文』溢, 器満也			
	溢飲	17			s17溢飲者…易入肌皮腸胃之外也			浮腫	
イン	瘖		23. 40. 47. 48. 49. 52. 69. 74	4. 10. 21. 78			『説文』瘖, 不能言也		言語障害
		瘖瘖		10					急性言語障害
	淫	淫					『説文』淫, 浸淫隨理也		
		温淫		10		*L10足陽明所生病		発熱	
	飲	飲	→支						呼吸困難, 喘息など
隠	隠曲	7. 42. 74			s7二陽之病…有不得隠曲			大小便性的不能	
ウン	運					『説文』運, 轉也			
ウンオン	温	温病	3. 5. 71.		58	s5冬傷於寒春必温病 s7二陽俱搏其病温			熱病
		(病)温	4. 7. 15. 18. 31. 33. 71.	74					
		温瘧	→瘧						
		温癘	71						
	内温		1						
エイ	瘰						『説文』瘰, 頸瘤也 (纓: 冠の紐)		
		馬刀俠瘰		10					リンパ腺腫
エキ	佻	佻							
		解佻	→解						
エン	疫		7				『説文』疫, 民皆疾也		
		瘡					『廣韻』骨節疼也. (素7注) 瘡疼也		
オ	惡	惡					『説文』なし		
		惡風	17			s17來疾去徐上虚下實爲惡風也		癘風病	
	瘡					『説文』瘡, 積血也			

病		素問	靈樞	難經	原文	「説文解字」他	東洋医学的病態	現代医学的病名	
カ	化					『説文』化,教行也			
	高					『説文』高,口戾不正也			
	痲					『玉篇』痲,疽瘡			
	喎	喎 口喎	10			『玉篇』喎,同高			
	痲	痲 痲疥	10 10			『説文』痲,疥也		疥癬(皮癬ダニ寄生)	
	癩	癩	32. 48. 74. 79.	24			『説文』癩,女病也 『玉篇』癩,腹中病也		
		癩聚	60		29				
		水癩痺		4					
石癩			57					子宮腫瘍	
	疝癩	→疝							
カイ	潰					『説文』潰,漏也			
	疥					『説文』疥,搔也			
	解	解 解佻	18. 19. 36. 50. 64	74	S18尺脉緩濇謂之解佻安臥	『説文』解,判也	懈と通ずる		
	懈	懈 高骨壞	3		S3因而強力腎氣乃傷…	『説文』懈,怠也			
ガイ	咳	咳		60				せき	
		喘咳		10					
		咳嗽		74					
	欬	欬	3. 5. 7. 18. 19. 23. 33. 38 41. 42. 43. 45. 49. 52 63. 64. 65. 69. 70. 74.	4. 10. 20. 23. 36. 47. 57. 60. 74. 75		S3秋傷於濕上逆而欬	『説文』欬,苴气也		せき
		欬逆	52. 69. 71.						
		欬喘	69. 76.						
		欬嗽	3. 5. 10. 16. 76.			S5秋傷於濕冬生欬嗽			
		欬嗽	10			S10欬嗽上氣厥在胸中過在手陽明太陰			
		欬唾		4. 10.					
	痰	嘔欬	49						
喘欬		→喘							
駭	痰	→瘡				『説文』痰,二日一發瘡也			
	痰瘡	→瘡							
駭	駭					『説文』駭,驚也			
	驚駭	→驚							

	病	素問	靈樞	難經	原文	「説文解字」他	東洋医学的病態	現代医学的病名	
カク	隔	隔	3. 7. 28. 33. 37. 71. 74. 80		S7三陽結謂之隔	『説文』隔, 塞也	横隔膜の通過障害		
		痺隔		10	*L10手陽明絡脈病				
	膈	膈					『釋名』隔, 塞也		
		支膈	10	10		*L10手少陰絡脈病		横隔膜がつかえる	
		上膈		68					食道・噴門癌
		下膈		68					幽門癌
	格	格	9	17	3. 37		『説文』格, 木長克	陰陽アンバランス	
		格陽	9. 69.						
		内格	2. 71.	48	3	S2道…反順爲逆是謂内格			
		外格		9. 48					
霍	霍					『説文』霍, 飛聲也			
霍乱		10		*L10足太陰絡脈病			コレラ様の吐瀉		
カツ	渴	渴				『説文』渴, 盡也			
	喝	喝	3. 7.			『説文』喝, 漱 (のどかわく) 也			
		喝喝		10			『説文通訓定声』聲喝 (やむ) 也 かすれた声のさま		
滑	滑				『説文』滑, 利也				
カン	肝	肝							
		肝痺		→痺			『説文』肝, 木藏也		
	汗	汗				『説文』汗, 身液也			
	乾		5		S5燥勝側乾	『集韻』乾, 燥也	乾燥		
	関 (關)	関	38	17	3. 37		『説文』關, 以木横持門戸也	陰陽アンバランス	
		関陰	9						
		内関		9. 10.					
		外関		10					
	関格	9. 17.	9. 17.	37	S17陰陽不相應病名曰関格				
	寒	寒					『説文』寒, 凍也		
寒熱		3. 7. 10. 12. 17. 18. 19 20. 37. 42. 55. 56. 57. 60 . 71. 74	4. 6. 10. 13. 20. 21. 23 . 26. 46. 48. 61. 70. 71 73. 74. 78. 79. 81	16. 29. 56. 58. 68	S3因於露風乃生寒熱 S17有脉俱沈細數散者寒熱也				
寒熱(之)交		15							
寒變		2			S2養生…逆之夏爲寒變				
寒中	4			S4長夏病洞泄寒中		裏寒=泄?			
癰	癰		21			『説文』癰, 病也			
	癰驚	28							
	癰癒	→癒							
	癰厥	→厥							

	病	素問	靈樞	難經	原文	「説文解字」他	東洋医学的病態	現代医学的病名
キ	氣 气	少氣		10				
		上氣		10				
ギャク おこり	瘧	瘧	35. 36. 69. 70. 74.	10. 26. 79.		S35陰陽上下交爭虛實更作 陰陽相移	『説文』瘧, 寒熱休作病	マラリア
		温瘧	35. 36. 50. 71.	19				
		瘧寒	71					
		瘧氣	35	79				
		温瘧	35. 36. 50. 71.	19				
		瘧瘧	2. 3. 5. 35	74	(瘧) 56	S2養長…逆之…秋爲瘧瘧 S3夏傷於暑 秋爲瘧瘧		三日熱マラリア
		寒瘧	35					
		狂瘧	→狂					
		瘧瘧	35					
風瘧	3. 4				S3六俞以閉發爲風瘧 S4夏暑汗不出者秋成風瘧			
キュウ	泣	泣				『説文』無聲出涕者曰泣		
		泣	10		S10臥出而風吹之凝於脉者爲泣			
		黠	黠			『説文』黠, 病寒鼻塞也		
		黠衄	4		S4春善病黠衄		鼻づまり鼻血	
キョ キョウ	欸	欸		10		『玉篇』欸, 張口也		あくび
		狂	3. 23. 28. 32. 33. 37. 40. 46. 55. 62. 69. 70. 74. 76. 79	1. 3. 4. 5. 8. 10. 22 . 23. 72. 75. 78	20. 59	S3陰不勝其陽…并乃狂	『説文』狂, 猘犬也, 古文狂 『説文』猘, 狂犬也	
		狂瘧		10				
		狂癲(顛)	49	10. 22. 72. 75	59			気分障害など
	胸	胸脇	4			S4仲夏善病胸脇		
驚 三	驚	驚	3. 1				驚く怖れる病態	不安神経症
		驚駭	3. 4. 7. 48. 70. 71. 74. 79.			S3傳爲善畏及爲驚駭 S7二陽一陰發病主驚駭…曰風厥		
ク	句 痾 响 煦	句				『説文』句, 曲也		
		痾				『説文』痾, 曲背也		
		响			22			
		煦			22		『説文』煦, 蒸也. 一曰赤兒也 一曰晷潤也	
クン	痛	70						

	病	素問	靈樞	難經	原文	「説文解字」他	東洋医学的病態	現代医学的病名	
ケイ	瘧	瘧	71. 74.	13. 23.			『説文』瘧, 彊急也		
		風瘧		23					
	瘵	瘵	22. 69	4. 24					
		瘵瘵 瘵瘵	16	4				強直性痙攣	
	瘵	瘵	19. 74.	27			『説文』瘵, 小兒瘵瘵病也		
		瘵瘵	71. 74.						
癩瘵 癩瘵		48 69. 70. 71. 74.	13						
ケツ	欠	欠		10			『集韻』欠, 不足也 『説文』欠, 張口气悟也	あくび あくび	
		欠故		10		*L10手太陰絡脈病			
	厥	厥	5. 10. 17. 19. 21...	8. 10. 26. 27...	29. 6	S10臥出而風吹之凝於足者爲厥 S17來疾去徐上實下虛爲厥巔疾	『説文』厥, 苜气也	(逆) 冷え	
		痿厥	2. 3. 7. 12. 28. 70.	2. 4. 8. 10. 26...		S2養藏...逆之...春爲痿厥 *L10足少陰所生病			
		維厥		4					
		陰厥	62						
		踝厥		10		*L10足太陽經是動病			
		寒厥	45. 71. 74. 80.	7. 9. 21.					
		癩厥	48						
		肝厥		10		*L10足陽明經是動病	『説文』肝, 絞(脛)也		
		逆厥		1					
		厥氣	43. 62. 74.	10. 21. 35. 43...					
		厥疝	10...			S10黃脉之至也大而虛...名曰厥疝 ...得之疾使四支汗出當風			
		厥心痛		24	60				症候性心痛
		厥頭痛		24	60				脳動脈硬化
		厥熱		23					
		厥痺		21					
		骨厥		10. 21			*L10足少陰經是動病		
		尸厥							
		清厥	. 69.						
		煎厥	3. 49.				S3陽氣者辟積於夏使人煎厥 目盲不可以視耳閉不可以聽		
		燥厥		9					
		沈厥		4					
		熱厥	45	9. 21.					
	薄厥	3				S3血菀於上使人薄厥			
	痺厥	4. 10.				S4冬善病痺厥		脱力と冷え	
	臂厥		10			*L10手太陰是動病			
	風厥	7. 33.	46			S7二陽一陰發病...名曰風厥			
	暴厥	48							
	陽厥	46	10			*L10足少陽是動病			
	決						『説文』決, 下流也		
	結							規則的に止まる脈	
		病	素問	靈樞	難經	原文	「説文解字」他	東洋医学的病態	現代医学的病名

ゲツ	月	月 不月	1. 33. 40. 5. 7……			\$1月事以時下 \$7女子不月		月経 無月経
ケン	胸	胸					『説文』旬,目揺也	めまい
		胸仆	17			\$17有脉俱浮而散者爲胸仆		
ゲン	言	言	7. 21				『説文』言,疲也	
		多言				\$3因於暑汗靜則多言	『説文』直言曰言. 論難曰語	
コ	枯	枯			24		『説文』枯, 槁也	
		枯槁	19. 74	23. 77.	14			
		偏枯	→偏					
	瘧	瘧疾(病)		1. 78			『説文』瘧, 久病也	
		瘧瘵	→瘵					
ゴ	後	後	23 45				『説文』後, 遲也	大便
		後泄						
		後利						
コウ	拘	拘	3. 11.				『説文』拘, 止也	拘縮(運動制限)
		拘攣	63					
		拘瘻	74					
	垢						『説文』垢, 濁也	
	眊			10		L10目眊眊如無所見	『集韻』眊, 目不明也	
	槁	槁					『説文』槁, 木枯也	
	槁	槁						
サ	皸		3			\$3勞汗當風寒薄爲皸		ざくろ鼻
ザ	瘰	瘰	3. 74			\$3勞汗當風鬱乃瘰	『説文』瘰, 小腫也	小瘰
		瘰癧	3			\$3汗出見濕乃生瘰癧		にきび、おでき
		瘰癧	69. 74.					汗疹
サイ	細	細	17			\$17細則氣少	『説文』細, 微也	
サク	索	索					『廣雅』索, 盡也	皮膚の潤いが無い様
		索澤	7					
サン	痠		32. 36. 60. 65.	4. 8. 22. 30. 33.			『廣雅』痠, 痛也	
シ	支	支				金匱要略		呼吸困難による安臥障害
		支飲						
	支膈	→膈						
	嗜	嗜					『説文』嗜, 喜欲之也	
		嗜臥		10		*L10足少陰所生病		
	瘥		37. 45. 70					

	病	素問	靈樞	難經	原文	「説文解字」他	東洋医学的病態	現代医学的病名
ジ	痔	痔 沈痔	3. 60. 74	4...	s3 因而飽食…腸癖爲痔	『説文』痔, 後病也		肛門の病氣 内痔核
	耳衄	耳聾 衄衄	16			『説文』衄, 鼻出血也		聴覚障害
ジク		衄衄 → 衄						
シツ	失	失 失精			s77 嘗富後貧名曰失精	『説文』失, 縦 (はなつ) 也		
	疾					『説文』疾, 病也		
	湿 溼 (湿)					『説文』溼, 幽溼也		
シヤク	燦							
シュ	腫	腫 (陽) (陰)	3. 5		s3 因於氣爲腫 s5 熱勝則腫 s5 寒傷形傷腫	『説文』腫, 癰也		
		咽腫	38					
		脛腫						
		水腫	14. 61		s14 氣拒於内而施於外			浮腫
		浮腫	38. 69					
		肘腫						
		腹腫						
		面腫						
	癰腫	→ 癰腫						
ジュ	濡	濡 濡寫	5. 74 (注: 水利也)		s5 湿勝則濡寫		下痢	
ジュウ	汁					『説文』汁, 液也		
	瘰			57				
	瘰	瘰 瘰瘰 瘰瘰	→ 瘰 → 瘰			『玉篇』瘰, 瘰瘰小兒病		
シュン	瞶	瞶 瞶瘵			『説文』瞶, 目動也			
ジュン	徇	徇 徇蒙	10 10			眴に通じる	目眩	
	眴					『説文』目揺也		
ショウ	招		10			『説文』手評也	ゆれること めまい症状	
		招尤 (揺)	10					
	消	消	7. 8. 17. 37	81	s17 不足爲消/應不足有餘爲消	『説文』消, 盡也		
		消渴	47					糖尿病
		消痺	28	4. 29. 46. 47.				
		消中	17. 40.		s17 痺成爲消中			
		消燼 風消	35. 70. 74. 76. 7					糖尿病
	瘠	瘠瘦	→ 瘦	12				
ジョウ	上	上氣		10	*L10 肺太陰所生病			
シヨク	食	食				『説文』食, 亼米也		
		食痺	17				食後苦悶し吐出で軽快する病	
	瀉	瀉	17		s17 細則心痛	『説文』瀉, 不滑也		

	病	素問	靈樞	難經	原文	「説文解字」他	東洋医学の病態	現代医学の病名	
シン	心	心				『説文』人心土臧也			
		心疝	→疝						
		心掣	7					心悸亢進	
		心煩	10			§10心煩頭痛病在高中過在手巨陽少陰			
		心痺	→痺						
	振	振					『説文』振, 學救之也。一曰奮也		
		振掉	17					ふるえる	
	疹	疹	47						
	胗	胗		10			『説文』胗, 臂瘍也		
	眞	眞					『説文』眞, 僂人變形而登天也		
眞心痛 眞頭痛			24	60 60					
臄	臄					『説文』臄, 起也			
	臄脹						はれる		
	癘	40							
ジン	腎					『説文』腎, 水臧也			
	盡					『説文』盡, 器中空也			
スイ	水	7. 18			§7三陰結謂之水 §18頸脉動喘疾欬曰水		石水		
ズ	頭	頭痛	10			§10頭痛巔疾下虛上實			
		精	17			§17反四時者有餘為精 應太過不足為精			
セイ	掣	7				『爾雅』掣, 制也			
	心掣	→心							
セキ	石	石				『説文』石, 山石也			
		石瘕 石水	→瘕 7. 48. 79	4				腹水 腹膜炎、肝硬変など	
	瘕	70							
セツ	折	折				『説文』折, 斷也			
		折髀	17						
	泄	泄	7. 15. 17. 18.	1. 4	14. 24. 57. 68	§5味厚則泄 §18尺寒脉細謂之後泄	『廣雅』泄, 漏		
		後泄	18			§3養收…逆之…冬為後泄 §5春傷於風夏生後泄 §5清氣在下則生後泄		不消化便	
		飧泄	2. 5. 17. 39. 69. 70.			§3春傷於風…乃為洞泄 §4長夏善洞泄寒中	=飧泄		
		洞泄	3. 4.			*L10足太陰所生病 §5氣薄則飧泄		泥状水様性下痢	
		溏瘕泄 糞泄 漏泄	5 76	18. 29					
	洩 (エイ)	17				(避諱) 泄 (唐李世民)			
癰							毛囊炎		

	病	素問	靈樞	難經	原文	「説文解字」他	東洋医学的病態	現代医学的病名	
ゼツ	舌	重舌		9				蝦蟇腫 (唾液腺停滞嚢胞)	
	絶	絶					『説文』絶, 断系也		
		絶汗	16		24				
		陰氣絶	3			S3陽強不能密陰氣乃絶			
		形氣絶	3			S3陽氣者大怒則形氣絶			
		精絶	3			S3陽氣者煩勞則張精絶			
精氣絶	3			S3陰陽離決精氣乃絶					
目系絶			9				対光反射減弱・消失		
セン	疝	疝	48. 49. 55. 60. 63. 64.				『説文』疝, 腹痛也 腫れる病態		
		疝瘕	18. 19.	10		S18脉急者曰疝瘕少腹痛		尿道炎?	
		瘕疝		4. 10.		*L10足厥陰是動病		鼠径ヘルニア	
		潰疝		13					
		狐疝		47. 49		*L10足厥陰所生病		鼠径ヘルニア	
		狐疝風	64					鼠径ヘルニア	
		厥疝	10						
		七疝	60		29				
		心疝	17	4. 23.			S17診得心脈而急…病名心疝		
	卒疝	63	10					嵌頓ヘルニア	
	癰疝	7. 49. 74.						鼠径ヘルニア	
	癰癰疝	49							
	煎	煎					『説文』煎, 火乾也		
煎厥		→厥							
ゼン	𦓐	𦓐	17						
		𦓐	(参考)				『説文』𦓐, 弱也		
	前	前陰							
		前後							大小便
	喘	喘	10. 17. 18. 19. 20. 21. 30 . 34. 35. 39. 41. 43. 48. 49. 69. 70. 71. 74	10. 19. 20. 22. 23. 26				『説文』喘, 疾息也	呼吸困難
		喘欬	22. 32. 45. 52. 62. 65 . 69. 76	10. 35.	16. 49. 56 . 63. 68				
		喘喝	3. 7	8. 34. 47. 75		S3因於暑汗煩則喘喝			
		喘渴		10		*L10手太陰所生病			
		喘逆	17. 22. 52.						
		喘呼	29. 61	59					
喘麤		5							
喘争		43							
喘息		5. 19. 38. 39. 43. 42. 43 . 47. 63. 69	23. 26. 37. 54.						
喘滿	3								
喘鳴	7. 28.								

病	素問	靈樞	難經	原文	「説文解字」他	東洋医学的病態	現代医学的病名	
ソ	沮	沮 沮弛	3			阻に通じる		
	疽	疽		81		『説文』疽, 久癰也		
		黄疽	18					
		骨疽		75				
		肉疽		75				
		猛疽		81				ジフテリア?
		天疽		81				急性癰癤
		米疽		81				
		井疽		81				
		甘疽		81				
銳疽		81						
癰疽	28. 71. 74	21. 60. 81						
疏	疏	18			『説文』疏, 通也			
ソウ	搔		10		『説文』搔, 刮(けずる)也			
	瘦	瘦						
		瘠瘦		12				
	瘡	瘡	69. 70. 71. 74					
瘡瘍		→瘍						
膿瘡		71						
	痒瘡	74						
ソク	息	息賁	7	4. 13. 47	56	『説文』息, 喘也		
		太息						肺気腫
		短息						
	喘息	→喘						
瘰	瘰肉		57		『説文』瘰, 寄肉也		ポリープ	
ソツ	卒							
	猝				『説文』猝, 犬从艸暴出逐人也			
	瘞	瘞瘡	→瘡			「猝」に通じる		
ソン	飧(飧)	飧				『説文』飧, 餽(夕食)也 『玉篇』飧, 水和飯也		
		飧泄	→泄					
夕	唾	唾 唾血				『説文』唾, 口液也		
タイ	代		17		§17代則気衰	『説文』代, 改也	不規則に止まる脈	不整脈
	載	載眼	16					眼球上転発作
	瘡	瘡			4		『集韻』瘡…陰病, 或作癰	
		腸瘡			4			
		内瘡			4			
		瘡疔	→疔					
		瘡癰	→癰					
癰	癰疔	→疔						

	病	素問	靈樞	難經	原文	「説文解字」他	東洋医学的病態	現代医学的病名
トウ	疼	疼 31. 43 疼酸 74	75					
	掉	掉 17				『説文』掉, 揺也		
	漉					『廣雅』漉, 淖也 『説文』淖, 泥也		
	漉痲泄	→泄						
ドウ	洞	洞 2	4			『説文』洞, 疾流也		
	洞心		63					心気喪失症
	洞泄	→泄						
	膈洞		5					
	動	5			s5風勝則動			
ナイ	内							
	内温	→温						
	内格	→格						
	内癱	→癱						
	内漏	→漏						
ネツ	熱	熱				『説文』熱, 暵也		
	熱中	1718			s17麤大者陰不足陽有餘爲熱中也			
	掌中熱 發熱				*L10手太陰所生病 s5味厚則發熱			
ハイ	痺		23					
	肺					『説文』肺, 金臧也		
	肺痺	→痺						
	衄					『説文』衄, 凝血也		
	衄血							
	癥		10			『説文』癥, 固病也		
ハク	白淫	44						失精症
	搏	搏 17				『説文』搏, 索持也. 一曰至也		打撲傷 (殴られた)
	薄					『説文』薄, 林薄也/(通)迫		
	薄厥	→厥						
ハン	反	反						
	反折	16						
	煩	煩 3		49		『説文』煩, 熱頭痛也		
	煩冤	5			s5汗不出而熱齒乾以煩冤			
	煩心		10	16. 56	*L10手太陰足少陰所生病 s17数則煩心			
	煩滿			14				
	煩悒		39					

	病	素問	靈樞	難經	原文	「説文解字」他	東洋医学的病態	現代医学的病名	
ヒ	肥	肥				『説文』肥, 多肉也			
		肥氣		4	65			肥大した病態 積名	
	疲		71				『説文』疲, 勞也		
		瘧					『説文』瘧, 痛也		
	疵	疵					『説文』疵, 痛也		
		疵癰 敗疵	→癰						乳癌 あせも
	痺	痺	7. 10. 12. 13. 16. 17. 18. 19. 23. 34. 43. 44. 55. 56. 58. 63. 64	1. 4. 6. 7. 13. 19. 20. 21. 27. 39. 46. 49 . 61. 64. 73. 74		S10臥出而風吹之血凝於膚者爲痺 S18脉濡曰痺	『説文』痺, 溼(湿) 病也		リウマチなど
		痺氣		7					
		痺厥	→厥						
		痺躄	15						
		陰痺	74	20					
		肝痺	10			S10青脉之至也長而左右彈…名曰肝痺			肝硬変
		寒痺		6. 10. 58.					
		痲痺		7					
		喉痺	7. 38. 45. 72. 74.	10. 23. 26. 47.		S7一陰一陽結謂之喉痺			喉頭炎など
		五痺	13						皮. 肉. 筋. 骨. 脉の五痺
		周痺		27					
		衆痺		27					
		心痺	10			S10赤脉之至也喘而堅…名曰心痺			
		腎痺	10			S10黒脉之至也上堅而大…名曰腎痺			
痛痺			1. 48. 64. 71.						
肺痺	10			S10白脉之至也喘而浮…名曰肺痺					
風痺		6. 47.							
痺躄	15								
脾						『説文』脾, 土蔵也			
ビ	鼻	鼻淵	37. 74					蓄膿症	
		鼻衄	49					鼻閉、鼻水	
		鼻塞	70					鼻閉	
		鼻息肉		4				鼻ポリープ	
		鼻洞							
ビョウ	病					『説文』病, 疾也			
フ	浮	浮	5		S5寒勝則浮			浮腫?	
		神氣浮	3		S3 起居如驚神氣乃浮				
	附	附	17				『説文』浮, 附婁、小山土也	俯(うつむく)に通じる	
		附腫	42. 79				附=腐=浮		
		附髓病	61. 70. 71. 74				附=浮		
附瘡	36				附=腐				
	附瘡	33				附=浮			

病		素問	靈樞	難經	原文	「説文解字」他	東洋医学的病態	現代医学的病名
フウ	風	風	18. 19. 20.		S18脉滑曰風/ S18面腫曰風	『説文』風, 八風也		
		風氣						
		風瘡	4. 36.					
		風厥	7. 33.					
		風消	7					
		卒風						
		中風						
		癘風	42					
		勞風	33					
漏風	42							
フク	腹	腹滿	→満					
フツ	癰		3					汗疹
ヘキ	癖	癖		10	57		『集韻』癖, 腸間水	
		腸癖	3. 28. 29. 37. 48. 75	10. 74.		S3因而飽食…腸癖爲痔 *L10足少陰所生病		赤痢様の下痢
	噤	目耳為噤		11				顔面神経麻痺
ヘン	偏	偏					『説文』偏, 頗(かたよる)也	
		偏枯	3. 7. 28. 42. 48.	23. 77.	23. 75. 77	S3汗出偏沮 使人偏枯		半身不随
		偏風	42	4				半身不随
ホウ	崩		7			S7陰虚陽搏謂之崩		子宮異常出血
ボウ	亡	亡					『説文』亡, 逃也	
		精亡				S3風客淫氣 精乃亡		
	瞽	瞽		10		*L10 是動…甚則交兩手而瞽	『説文』瞽, 氏目謹視也 『集韻』瞽, 目不明也	
	瘡	瘡	42. 47					
		肘瘡	→肘					
ボク	仆	仆	17				『説文』仆, 頓也	
		胸仆	→胸(ケン)					
ホン	奔	奔豚		4	責豚 56			ヒステリー球など
マン	満	満	11		14		『説文』満, 盈溢也	いっぱいになる状態
		満病	12					
		氣満	19					
		肘満						
		胸満		10		*L10手太陰所生病		
		焦満	2					
		心満	7					
		喘満	3					
		蔵満	17					
		腹満	5. 7. 10. 19.			16. 29. 57		
満病	11							
メイ	冥	冥	10				『説文』冥, 窈(くらき)也	
		目冥	10					目がくらむ
	瞑					『説文』瞑, 翕(キュウ)目也		
モク	目	目蒙	16					

病	素問	靈樞	難經	原文	「説文解字」他	東洋医学的病態	現代医学的病名	
ユウ	尤	10				『説文』異也ノ揺と通じる		
	招尤	→招						
ヨウ	𩇛		10		*L10手太陽絡脈病	『説文』𩇛, 贅𩇛也 『説文』瘍, 頭創也	疣 (イボ)	
	瘍	瘍	42					
		瘍潰	42					
		寒瘍	69					
		皆瘍	69. 71. 74.					
		瘡瘍	69. 70. 71. 74.					
		動瘍	70					
		癰瘍	→癰					
	痒	痒		75			『説文』痒, 瘍也	
		痒瘡	→瘡					
	癢	癢		9. 1			『集韻』痒, 或作癢	
		癢搔		10		*L10任脈病症		
	癰	癰	28	7. 17. 23. 35. 63.	37		『説文』癰, 腫也	悪性の腫物
		癰氣之息	46					結核性リンパ節炎
		癰腫	3. 7. 17. 37.			S3營氣…逆於肉理乃生癰腫		膿瘍?
		癰疽	28	21. 60.				
		癰膿						
癰瘍		12. 74.	1					
胃脘癰								
脱癰			81				脱疽	
腸癰		45					虫垂炎	
内癰			4				深部の化膿性炎等	
リュウ	溜	溜						
		筋溜		75			リウマチ、関節炎等	
		腸溜		75				
	瘤	瘤		75. 78			『説文』瘤, 腫也	
		癰	23. 36. 37. 47. 70				『説文』癰, 能病也	尿閉
		癰疝	49					辜丸炎
		癰瘡		4				脱腸、尿閉
		瘡癰		4				
		疝癰		81				
		閉癰		10		*L10足厥陰所生病		尿閉
リン	淋	71			癰の仮借			
ル	僂	3. 17	72		S3開闔不得寒氣從之乃生大僂		円背	
	僂僂		24				せむし	
ルイ	瘰癧		70					
レイ	癘	17. 42				『説文』癘, 悪疾也		
	癘風	42	19					
レキ	鬲					『説文』鬲, 鼎屬也 隔、膈に通じる		

病		素問	靈樞	難經	原文	「説文解字」他	東洋医学的病態	現代医学的病名	
ロウ	漏	漏(病)	52				『医学入門』瘰也	痔漏	
		漏風							
		漏泄	→泄						
		内漏							
	瘰	瘰	3			s3 陷脉爲瘰	『説文』瘰, 頸腫也 瘰に通じる		腫物、こぶ、膿瘰
		瘰瘰		4					
		筋瘰		13					
		鼠瘰	60	70					瘰癧 (頸部リンパ節結核)
	聾	耳聾	16					聴覚障害	